

# GUAINA TERMORESTRINGENTE A MEDIO SPESSORE DI PARETE



## Descrizione tecnica

**Colore:** Nero

**Guaina a medio spessore di parete senza adesivo termofusibile**

**Materiale:** Poliolefina reticolata

**Fattore di restringimento:**3:1

**Buona protezione da fattori ambientali**

**Ideale per applicazioni di bassa tensione**

**Resistente ai raggi UV**

**Tutte le quote sono in mm**



Codice	Alla consegna: Ø interno	Dopo restringimento Ø interno	Dopo restring. Spessore parete	Lunghezza barre mt
14348RA01	12,0	3,0	1,8	1,22
14349RA01	16,0	5,0	2,10	1,22
14350RA01	22,0	6,0	2,40	1,22
14351RA01	33,0	8,0	2,6	1,22
14352RA01	40,0	12,0	2,6	1,22
14353RA01	55,0	16,0	2,7	1,22
14354RA01	65,0	19,0	2,9	1,22
14355RA01	75,0	22,0	3,0	1,22
14356RA01	95,0	25,0	3,6	1,22
14357RA01	115,0	34,0	3,5	1,22
14358RA01	140,0	42,0	3,3	1,22
14359RA01	160,0	50,0	3,3	1,22
14360RA01	180,0	58,0	3,3	1,22
14361RA01	265,0	75,0	3,8	1,22
14362RA01	300,0	75,0	3,8	1,22
13188RA01	350,0	100,0	4,3	1,22